

LUX

LIGHT

II/M PORT[®]

LUX
LIGHT
IMPORT

Especialistas en iluminación

SERIE 100

Ref. 101-
Ref. 111-
Ref. 121-
Ref. 131-

SERIE 700

Ref. 750-
Ref. 763-
Ref. 780-
Ref. 790-

SERIE 3000

Ref. 3100-

SERIE 200

Ref. 201-
Ref. 202-
Ref. 203-
Ref. 204-

SERIE 800

Ref. 801-
Ref. 802-
Ref. 803-

SERIE 4000

Ref. 4100-

SERIE 300

Ref. 301-

SERIE 900

Ref. 901-
Ref. 902-

SERIE 5000

Ref. 5100-
Ref. 5200-

SERIE 400

Ref. 401-
Ref. 402-

SERIE 1000

Ref. 1100-
Ref. 1200-
Ref. 1300-

SERIE 6000

Ref. 6100-
Ref. 6200-
Ref. 6300-
Ref. 6400-

SERIE 500

Ref. 501-
Ref. 502-
Ref. 503-

SERIE 1000R

Ref. 1100R-
Ref. LI020-

SERIE 7000

Ref. 7100-
Ref. 7200-
Ref. 7300-
Ref. 7400-

SERIE 600

Ref. 601-
Ref. 602-
Ref. 603-

SERIE 2000

Ref. 2100-
Ref. 2200-
Ref. 2300-
Ref. 2400-

ACCES. 6000-7000

Ref. A10-
Ref. A20-
Ref. A30-
Ref. A40-

SERIE 8000


Ref. 8100-
Ref. 8200-
Ref. 8300-
Ref. 8400-

REGLETA RM T-5

Ref. RMT5-



REGLETA TRI T-8

Ref. TRI-



PLAFON OBR

Ref. OBR-



REGLETA RMD T-5

Ref. RMDT5-



REGLETA RP T-8

Ref. RP-



PLAFON OBC

Ref. OBC-



REGLETA RL T-8

Ref. RL-



REGLETA PC

Ref. PC-



PLAFON ST

Ref. ST-



REGLETA RLD T-8

Ref. RLD-



REGLETA OV

Ref. OV-



REGLETA RM T-8

Ref. RM-



REGLETA RL T-5

Ref. RLT5-



REGLETA OVC

Ref. OVC-



REGLETA RMD T-8

Ref. RMD-



REGLETA RLD T-5

Ref. RLDT5-



ACCESORIOS

Ref. TA-
Ref. TC-
Ref. TL-






Serie de empotrables para lámparas halógenas, fabricado en aluminio. Óptica giratoria y basculante. Modelo modular. También compatible con led.

Recessed serie for halogen lamps, made of aluminum. Optical rotary and tilt. Modular model. Also compatible with led.



100
100




ref. 101-



Colores/Colours:
aluminio/negro -02
aluminium/black
aluminio/aluminium -07

P.V.P. 9.55€



ref. 111-



Colores/Colours:
aluminio/negro -02
aluminium/black
aluminio/aluminium -07

P.V.P. 10.26€




ref. 121-



Colores/Colours:
aluminio/negro -02
aluminium/black
aluminio/aluminium -07

P.V.P. 20.33€

ref. 131-



Colores/Colours:
aluminio/negro -02
aluminium/black
aluminio/aluminium -07

P.V.P. 30.18€

Esta serie se suministra con portalámparas GX5.3. Se puede suministrar adaptador Gu10 (ref. DT-GU10)

This series comes with GX5.3 socketed.
Can also be ordered with GU10 (ref. DT-GU10)

DTGU10 P.V.P. 2.00€



Serie de empotrables cuadrados para lámparas halógenas, fabricado en aluminio. Óptica giratoria y basculante. Modelo modular. También compatible con led.

Square recessed serie for halogen lamps, made of aluminum. Optical rotary and tilt. Modular model. Also compatible with led.



200
500

ref. 201-





Colores/Colours:

aluminio -07
aluminium

P.V.P. 13.71€

ref. 202-






Colores/Colours:

aluminio -07
aluminium

P.V.P. 26.64€

ref. 203-






Colores/Colours:

aluminio -07
aluminium

P.V.P. 40.35€

ref. 204-



Colores/Colours:

aluminio -07
aluminium

P.V.P. 53.28€

Esta serie se suministra con portalámparas Gx5.3. Se puede suministrar adaptador Gu10 (ref. DT-GU10)

This series comes with GX5.3 socketed.
Can also be ordered with GU10 (ref. DT-GU10)

DTGU10 P.V.P. 2.00€

Serie empotrable cónica de fácil montaje, pensado para lámparas halógenas. Fabricado en aluminio estampado. También compatible con led.



Conical recessed serie with easy assembly, designed for halogen lamps. Made of aluminum stamping. Also compatible with led.



300

300

ref. 301-



Colores/Colours:
 Blanco/White -01
 Gris/Grey -06

Ref. 301-01 P.V.P. 4.93€
 Ref. 301-06 P.V.P. 5.39€

Esta serie se suministra con portalámparas Gx5.3. Se puede suministrar adaptador GU10 (ref. DT-GU10)

*This series comes with GX5.3 socket.
 Can also be ordered with GU10 (ref. DT-GU10)*

DTGU10 P.V.P. 2.00€


Downlight empotrable para lámparas halógenas. Fabricado en aluminio. También compatible con led.

Recessed downlight for halogen. Made of aluminium. Also compatible with led.



400

ref. 401-




Colores/Colours:

Blanco/White -01
 Cromo mate/Matt crom -03
 Niquel satin/Satin nickel -04

Ref. 401-01 P.V.P. 6.16€
 Ref. 401-xx P.V.P. 7.55€

ref. 402-



Colores/Colours:

Blanco/White -01
 Cromo mate/Matt crom -03
 Niquel satin/Satin nickel -04

Ref. 402-01 P.V.P. 6.16€
 Ref. 402-xx P.V.P. 7.55€

Downlight formado por dos partes, el aro interno y el embellecedor. Esto nos permite colocar el aro interno en el doble techo, pintar y posteriormente colocar el embellecedor para que este no resulte dañado.

This downlight consists of two parts, the inner ring and the trim. This allows us to place the inner ring at the double top, and then paint. In this way, the trim will not be damaged.

Esta serie se suministra con portalámparas Gx5.3. Se puede suministrar adaptador GU10 (ref. DT-GU10)

This series comes with GX5.3 socket. Can also be ordered with GU10 (ref. DT-GU10)

DTGU10 P.V.P. 2.00€



Downlight empotrable para lámparas halógenas. Fabricado en zamak. Tamb

Recessed downlight for halogen lamps. Made of zamak. Also compatible with led.



500
2000

ref. 501-






Colores/Colours:

Blanco/White -01
Negro/Black -02
Cromo mate/Matt crom -03
Niquel satin/Satin nickel -04
Cromado/Chrome -05
Gris/Grey -06

Ref. 501-01 P.V.P. 1.85€
Ref. 501-xx P.V.P. 2.46€

ref. 502-






Colores/Colours:

Blanco/White -01
Negro/Black -02
Cromo mate/Matt crom -03
Niquel satin/Satin nickel -04
Cromado/Chrome -05
Gris/Grey -06

Ref. 502-01 P.V.P. 2.46€
Ref. 502-xx P.V.P. 3.39€

ref. 503-



Colores/Colours:

Blanco/White -01
Negro/Black -02
Cromo mate/Matt crom -03
Niquel satin/Satin nickel -04
Cromado/Chrome -05

Ref. 503-01 P.V.P. 4.93€
Ref. 503-xx P.V.P. 6.16€

Esta serie se suministra con portalámparas Gx5.3. Se puede suministrar adaptador Gu10 (ref. DT-GU10)

This series comes with GX5.3 socketed.
Can also be ordered with GU10 (ref. DT-GU10)

DTGU10 P.V.P. 2.00€



Serie de empotrables para lámparas halógenas, fabricado en aluminio. Posibilidad de óptica giratoria, basculante o fija. También compatible con led.

Recesses serie for halogen lights, made of aluminum. Possibility of optical rotary, tilt or fixed. Also compatible with led.



600
2000



ref. 601-

**Colores/Colours:**

Blanco/White -01
Negro/Black -02
Cromo mate/Matt crom -03
Niquel satin/Satin nickel -04
Cromado/Chrome -05
Gris/Grey -06

Ref. 601-01 P.V.P. 1.88€
Ref. 601-xx P.V.P. 2.80€



ref. 602-

**Colores/Colours:**

Blanco/White -01
Negro/Black -02
Cromo mate/Matt crom -03
Niquel satin/Satin nickel -04
Cromado/Chrome -05
Gris/Grey -06

Ref. 602-01 P.V.P. 3.30€
Ref. 602-xx P.V.P. 5.30€

ref. 603-

**Colores/Colours:**

Blanco/White -01
Negro/Black -02
Cromo mate/Matt crom -03
Niquel satin/Satin nickel -04
Cromado/Chrome -05
Gris/Grey -06

Ref. 603-01 P.V.P. 4.96€
Ref. 603-xx P.V.P. 7.27€

Esta serie se suministra con portalámparas Gx5.3. Se puede suministrar adaptador Gu10 (ref. DT-GU10)

This series comes with GX5.3 socketed.
Can also be ordered with GU10 (ref. DT-GU10)

DTGU10 P.V.P. 2.00€


Aro empotrable construido en acero para lámparas reflectoras.

Recessed wall ring, made of steel for a reflector lamps.




ZOO


ref. 750-




ref. 763-



ref. 780-



ref. 790-




Aplique de empotrar, fabricado en chapa de acero con difusor de cristal Pyrex mate.

Recessed wall downlight, made of sheet steel with matte Pyrex glass diffuser.



800
800


ref. 801-

**Colores/Colours:**

Blanco/White -01
 Cromo mate/Matt crom -03
 Niquel satin/Satin nickel -04

Ref. 801-01 P.V.P. 11.86€
 Ref. 801-xx P.V.P. 12.47€


ref. 802-

**Colores/Colours:**

Blanco/White -01
 Cromo mate/Matt crom -03
 Niquel satin/Satin nickel -04

Ref. 802-01 P.V.P. 11.86€
 Ref. 802-xx P.V.P. 12.47€

ref. 803-

**Colores/Colours:**

Blanco/White -01
 Cromo mate/Matt crom -03
 Niquel satin/Satin nickel -04

Ref. 803-01 P.V.P. 9.40€
 Ref. 803-xx P.V.P. 10.20€

Aro empotrable o de superficie fabricado en chapa de acero con cristal pirex mate.

Surface or recessed ring, made of steel with matte Pyrex glass diffuser.




900

200

ref. 901-



220v
60Wmax.



Colores/Colours:


Blanco/White -01
Negro/Black -02
Cromo mate/Matt crom -03
Niquel satin/Satin nickel -04
Cromado/Chrome -05
Gris/Grey -06

Ref. 901-01 P.V.P. 22.70€
Ref. 901-xx P.V.P. 23.47€

ref. 902-



220v
40Wmax.



Colores/Colours:

Blanco/White -01
Negro/Black -02
Cromo mate/Matt crom -03
Niquel satin/Satin nickel -04
Cromado/Chrome -05
Gris/Grey -06

Ref. 902-01 P.V.P. 16.02€
Ref. 902-xx P.V.P. 18.02€



**Aplicado de halogenuros metálicos o bajo consumo redondo,
fabricado en chapa de acero con un reflector de aluminio y
difusor de cristal Pyrex.**

*Round metal halide or low consumption downlight, made of sheet steel with an
aluminum reflector and Pyrex glass diffuser.*



1000
1000

ref. 1100-



PL 26W max.
PL 2p G24D
PL 4p G24Q


w	Magnético Magnetic	Electrónico Electronic	Regulable* Adjustable	Emergencia Emergency	Dali	
1x26	-126M-	-126E-	-126R-	-126EM-	-126D-	B
2x13	-213M-	-213E-	-213R-	-213EM-	-213D-	B
2x18	-218M-	-218E-	-218R-	-218EM-	-218D-	B
2x26	-226M-	-226E-	-226R-	-226EM-	-226D-	B

*Ref.	w	Casquillo	
-227-	2x..	E27	B

*Colores/Colours:
Blanco/White -01-
Niquel satin/Satin nickel -04-

1x... / color	-M-	-E-	-R-	-EM-	-D-	-227-	PVP
01	24.61€	33.05€	71.55€	114.05€	78.02€	01	12.32€
02-06	26.00€	34.43€	72.93€	115.44€	79.40€	04	15.40€
2x... / color	-M-	-E-	-R-	-EM-	-D- (2x13)	-D- (2x18/26)	
01	24.02€	27.41€	70.62€	113.13€	88.15€	77.09€	
02-06	25.41€	28.80€	72.01€	114.51€	90.46€	78.48€	

ref. 1200-





PL 18W max.
PL 2p G24D
PL 4p G24Q

w	Magnético Magnetic	Electrónico Electronic	Regulable* Adjustable	Emergencia Emergency	Dali	
1x18	-118M-	-118E-	-118R-	-118EM-	-118D-	B
2X13	-213M-	-213E-	-213R-	-213EM-	-213D-	B
2x18	-218M-	-218E-	-218R-	-218EM-	-218D-	B

1x... / color	-M-	-E-	-R-	-EM-	-D-	
01	24.61€	33.05€	71.55€	114.05€	78.02€	
02-06	26.00€	34.43€	72.93€	115.44€	79.40€	
2x... / color	-M-	-E-	-R-	-EM-	-D- (2x13)	-D- (2x18/26)
01	21.71€	25.10€	68.31€	110.82€	88.15€	74.78€
02-06	24.02€	27.41€	70.62€	113.13€	90.46€	77.09€

ref. 1300-



TCT 18W max.
TCTE

w	Magnético Magnetic	Electrónico Electronic	Regulable* Adjustable	Emergencia Emergency	
1x13	-113M-	-113E-	-113R-	-113EM-	B
1x18	-118M-	-118E-	-118R-	-118EM-	B

1x... / color	-M-	-E-	-R-	-EM-	
01	24.89€	33.57€	83.04€	142.45€	
02-06	27.13€	35.82€	85.32€	145.22€	

Colores/Colours:

Blanco/White -01-
Negro/Black -02-
Cromo mate/Matt crom -03-
Niquel satin/Satin nickel -04-
Gris/Grey -06-

Vidrio/Glass:

Mate/Matt -08
Serigrafado/Silkscreen -09

*Regulación con: Pulsador o 1-10V
Regulation with: Button or 1-10V

*Por defecto se sirve de 1-10V
For default is served with 1-10V

Empotrable de bajo consumo redondo. Fabricado en inyección de policarbonato de una sola pieza con un baño de cromo reforzado. Difusor de cristal pirex u otros accesorios.

Recessed low round. Made of injected polycarbonate in a single piece with a chrome plated reinforced. Pyrex glass diffuser or other accessories.



1000B

1000B

ref. 1100R-



PL 4p G24Q

w	Electrónico Electronic	Regulable* Adjustable	Emergencia Emergency	Dali	
2x18	-218E-	-218R-	-218EM-	-218D-	B
2x26	-226E-	-226R-	-226EM-	-226D-	B

color	-E-	-R-	-EM-	-D-
01	44.66€	consultar	consultar	consultar
06	44.66€	consultar	consultar	consultar

Colores/Colours:
 Blanco/White -01
 Gris/Grey -06

 *Regulación con: Pulsador o 1-10v
 Regulation with: Botton or 1-10v

 *Por defecto se sirve de 1-10v
 For default is served with 1-10v

ref. LI020-

**Accesorio:** Difusor antideslumbrante brillante de aluminio**Colores/Colours:**
 Blanco/White -01
 Gris/Grey -06

	PVP
01	10.78€
06	11.55€


Downlight empotrado cuadrado para lámpara de bajo consumo. Fabricado en aluminio.

Square recessed downlight. Made of aluminium.




2000
2000

ref.2100-




w	Electrónico Electronic	Regulable* Adjustable	Dali	
2x26	-226E-	-226R-	-226D-	B
color	-E-	-R-	-D-	
01-04	36.71€	74.90€	81.37€	

ref. 2200-




w	Electrónico Electronic	Regulable* Adjustable	Dali	
2x18	-218E-	-218R-	-218D-	B
color	-E-	-R-	-D-	
01-04	33.79€	71.99€	78.45€	

ref. 2300-



w	Magnético Magnetic	Electrónico Electronic	Regulable* Adjustable	Dali	
2x13	-213M-	-213E-	-213R-	-213D-	B
color	-M-	-E-	-R-	-D-	
01-04	26.80€	26.80€	64.99€	84.82€	

ref. 2400-



w	Magnético Magnetic	Electrónico Electronic	Regulable* Adjustable	Dali	
1x13	-113M-	-113E-	-113R-	-113D-	B
color	-M-	-E-	-R-	-D-	
01-04	23.87€	26.80€	64.99€	77.95€	

Colores/Colours:

Blanco/White -01
Cromo mate/Matt crom -03
Niquel satin/Satin nickel -04

*Regulación con: Pulsador o 1-10v
Regulation with: Botton or 1-10v

*Por defecto se sirve de 1-10v
For default is served with 1-10v

Aplicado empotrable de bajo consumo fabricado en chapa de acero, con reflector de aluminio y cristal mate con reserva.

Recessed square downlight, made of sheet steel with aluminum reflector and frosted glass with reservation.




3000

3000

ref. 3100-



w	Electrónico Electronic	Regulable* Adjustable	Emergencia Emergency	Dali	
2x26	-226E-	-226R-	-226EM-	-226D-	B



PL 2p G24D
PL 4p G24Q

*Ref.	w	Casquillo	
-227-	2x..	E27	B

color	-E-	-R-	-EM-	-D-
01	40.35€	78.54€	144.91€	85.00€
02-06	41.43€	79.62€	145.99€	86.09€

-227-	
01	32.31€
04	38.28€

Colores/Colours:

Bianco/White -01-
Niquel satin/Satin nickel -04-

Colores/Colours:

Bianco/White -01-
Negro/Black -02-
Niquel satin/Satin nickel -04-
Gris / Grey -06-

*Regulación con: Pulsador o 1-10v
Regulation with: Botton or 1-10v

*Por defecto se sirve de 1-10v
For default is served with 1-10v

Plafón de superficie con equipo para lámparas fluorescentes de bajo consumo, con reflector metalizado y cristal de protección.

Surface ceiling light equipped for low consumption compact fluorescent lamp, whit metal reflector and glass



4000

ref. 4100-



PL 2p G24D
PL 4p G24Q

w	Magnético Magnetic	Electrónico Electronic	Regulable* Adjustable	
1x26	-126M-	-126E-	-126R-	B
2x13	-213M-	-213E-	-213R-	B
2x18	-218M-	-218E-	-218R-	B
2x26	-226M-	-226E-	-226R-	B

1x... / color	-M-	-E-	-R-
01	36.53€	46.57€	88.59€
02-06	47.74€	57.81€	95.14€

2x... / color	-M-	-E-	-R-
01	41.58€	54.49€	88.59€
02-06	50.82€	61.91€	95.14€

Colores/Colours:

Bianco/White -01-
Negro/Black -02-
Cromo mate/Matt crom -03-
Niquel satin/Satin nickel -04-
Gris /Grey -06-

Vidrio/Glass:

Mate/Matt -08
Serigrafado/Silkscreen -09

*Regulación con: Pulsador o 1-10v *Por defecto se sirve de 1-10v
Regulation with: Botton or 1-10v For default is served with 1-10v



Proyector empotrable, cuerpo basculante en aluminio inyectado y reflector de aluminio. Cristal de protección.

Projector recessed, tipping body cast in injected aluminum and aluminum reflector. Safety glass.



5000
2000

ref.5100-





Ref.	w
-70-	70
-150-	150

Colores/Colours:

Blanco/White	-01
Negro/Black	-02
Cromo mate/Matt chrom	-03
Niquel satin/Satin nickel	-04
Cromado/Chrome	-05
Gris / Grey	-06

color	-70-	-150-
-01	45.40€	45.40€
-02 / -06	49.13€	49.13€

ref. 5200-



Ref.	w
-70-	70
-150-	150

Colores/Colours:

Blanco/White	-01
Niquel satin/Satin nickel	-04

color	-70-	-150-
-01	21.56€	21.56€
-04	24.33€	24.33€


Proyector empotrable con caja en chapa de acero color negro y marco exterior de acero. Variedad de diferentes portalámparas orientables para diferentes fuentes de luz.

Recessed projector built in steel case in black color with exterior framework made in steel. Variety of different fixture adjustable for different light sources.




6000
2000


ref. 6100




ref. 6200



ref. 6300



ref. 6400



Proyector de superficie con caja en chapa de acero. Variedad de diferentes portalámparas orientables para diferentes fuentes de luz.



Surface projector built in steel. Variety of different fixture adjustable for different light sources.



7000




ref. 7100

DISPONIBLE SEPTIEMBRE 2012






P.V.P. 37.51€

ref. 7200




P.V.P. 74.84€

ref. 7300



P.V.P. 112.20€

ref. 7400



P.V.P. 149.07€

ACCESORIOS
ACCESORIES
ACCESORIES
ACCESORIOS

ACCESORIOS 6000 - 7000 / 6000-7000 ACCESSORIES

ref. -A10



AR111 G53

Ref. xxxx-A10 P.V.P. 7.45€

ref. -A20



HCI-R111 Gx8.5

Ref. xxxx-A20 P.V.P. 10.32€

ref. -A30



CDMR30 E27

Ref. xxxx-A30 P.V.P. 10.32€

ref. -A40



HQI-T G12

Ref. xxxx-A40 P.V.P. 13.70€

Proyector de superficie con caja en chapa de acero, pensado para lámparas dicroicas. También compatible con led.



Surface projector built in steel, designed for dichroic lamps. Also compatible with led.



8000



8000

ref. 8100





P.V.P. 30.80€

ref. 8200





P.V.P. 59.14€

ref. 8300



P.V.P. 80.23€

ref. 8400




P.V.P. 111.96€



PLAFONES
PLAFONES

ref. OBR-




Magnético <i>Magnetic</i>	Electrónico <i>Electronic</i>	W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Boca difusor	P/Lamp	
-180M-	-180E-	1x18	655	95	95	635x75	G-13	B
-181M-	-181E-	1x36	1280	98	90	1250x75	G-13	B
-182M-	-182E-	2x18	675	200	95	650x175	G-13	B
-183M-	-183E-	2x36	1287	200	90	1260x170	G-13	B

Ref.	-E-	-M-
OBR-180-	45.83€	37.48€
OBR-181-	58.67€	50.33€
OBR-182-	52.08€	42.07€
OBR-183-	68.78€	64.19€

Colores/Colours:

Opal/Opal -D7
Murano/Murano -D8
Panal/Honeycomb -D9

ref. OBC-




Magnético <i>Magnetic</i>	Electrónico <i>Electronic</i>	W	Ø (mm)	B (mm)	Boca difusor	P/Lamp	
-189M-	-189E-	22	290	75	255	G-10Q	B
-190M-	-190E-	32	390	75	353	G-10Q	B
-191M-	-191E-	40	490	75	453	G-10Q	B
-192M-	-192E-	72	490	75	453	G-10Q	B

Ref.	-E-	-M-
OBC-189-	43.46€	32.15€
OBC-190-	50.94€	39.64€
OBC-191-	59.66€	48.39€
OBC-192-	80.27€	57.69€

Colores/Colours:

Opal/Opal -D7
Murano/Murano -D8
Panal/Honeycomb -D9

ref. ST-



PLS 2p G23
PLSE 4p 2G7

Magnético <i>Magnetic</i>	Electrónico <i>Electronic</i>	Led	W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P/Lamp	
-109M	-109E	--	1x9	260	140	50	G-13/2G7	B
-111M	-111E	--	1x11	330	140	50	G-13/2G7	B
-218M	-218E	-218L	2x18	670	140	50	G-13	B
-230M	-230E	-230L	2x30	985	140	50	G-13	B
-236M	-236E	-236L	2x36	1290	140	50	G-13	B
--	-258E	-258L	2x58	1590	140	50	G-13	B

	-E-	-M-	-L
ST-109-	31.57€	26.61€	--
ST-111-	32.59€	27.66€	--
ST-218-	36.34€	31.91€	25.10€
ST-230-	50.05€	45.58€	33.42€
ST-236-	54.55€	50.08€	37.91€
ST-258-	60.49€	--	43.43€

Regleta fluorescente T8 fabricada en chapa de acero y pintada en epoxy blanco.

T8 fluorescente light pressed steel painting white epoxy.



RM T-8
BW L-8

ref. RM-

Led	Magn. Magn.	Magn. + Interr. Magn. + switch	Electr. Electr.	Electr. + Interr. Electr. + switch	Regul.* Adjus.	Dali	W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P/ Lamp		
	--	--	-6E	-6EI	--	--	6	33	50	233	G-5	A	
	--	--	-8E	-8EI	--	--	8	33	50	310	G-5	A	
	--	--	-13E	-13EI	--	--	13	33	50	537	G-5	A	
	--	-15M	-15MI	-15E	-15EI	-15R	-15D	15	37	64	459	G-13	B
	-18L	-18M	-18MI	-18E	-18EI	-18R	-18D	18	37	64	615	G-13	B
	-30L	-30M	-30MI	-30E	-30EI	-30R	-30D	30	37	64	917	G-13	B
	-36L	-36M	-36MI	-36E	-36EI	-36R	-36D	36	37	64	1224	G-13	B
	-58L	--	--	-58E	-58EI	-58R	-58D	58	37	64	1522	G-13	B

*Regulación con: Pulsador o 1-10v
Regulation with: Boton or 1-10v

*Por defecto se sirve de 1-10v
For default is served with 1-10v

Ref.	-L-	-M-	-MI	-E-	-EI-	-R-	-D-
RM6-	--	--	--	18.36€	19.62€	--	--
RM8-	--	--	--	18.91€	20.11€	--	--
RM13-	--	--	--	20.14€	21.78€	--	--
RM15-	--	20.17€	21.44€	24.09€	25.35€	63.14€	89.23€
RM18-	10.01€	21.07€	22.33€	24.98€	26.24€	64.00€	90.12€
RM30-	12.26€	24.09€	25.35€	27.13€	28.40€	66.13€	92.21€
RM36-	14.29€	26.06€	27.32€	29.07€	30.34€	68.07€	94.19€
RM58-	17.49€	--	--	32.15€	33.42€	71.15€	97.24€

ref. RM-



CE \perp IP
40

Electrónico <i>Electronic</i>	Regulable* <i>Adjustable</i>	Dali	W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P/Lamp	
-215E	-215R	--	2x15	100	65	459	G-13	B
-218E	-218R	-218D	2x18	100	65	615	G-13	B
-230E	-230R	-230D	2x30	100	65	917	G-13	B
-236E	-236R	-236D	2x36	100	65	1224	G-13	B
-258E	-258R	-258D	2x58	100	65	1522	G-13	B

*Regulación con: Pulsador o 1-10v
Regulation with: Button or 1-10v

*Por defecto se sirve de 1-10v
For default is served with 1-10v

Ref.	-E-	-R-	-D-
RM215-	32.74€	69.18€	--
RM218-	33.85€	70.19€	104.53€
RM230-	36.25€	72.50€	106.84€
RM236-	38.44€	74.69€	109.03€
RM258-	41.89€	78.14€	112.48€

Regleta fluorescente T5 fabricada en chapa de acero y pintada en epoxy blanco.

T5 fluorescente light pressed steel painting white epoxy.



RM T-5
BW I-2

ref. RMT5-



CE \perp IP
40



Elect. Elect.	Electrónico + Interruptor Electronic + switch	Regulable* Adjustable	Dali	W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P/Lamp	
-14E	-14EI	-14R	-14D	14	35	50	571	G-5	B
-21E	-21EI	-21R	-21D	21	35	50	871	G-5	B
-24E	-24EI	-24R	-24D	24	35	50	571	G-5	B
-28E	-28EI	-28R	-28D	28	35	50	1171	G-5	B
-35E	-35EI	-35R	-35D	35	35	50	1471	G-5	B
-39E	-39EI	-39R	-39D	39	35	50	871	G-5	B
-49E	-49EI	-49R	-49D	49	35	50	1471	G-5	B
-54E	-54EI	-54R	-54D	54	35	50	1171	G-5	B
-80E	-80EI	-80R	-80D	80	35	50	1471	G-5	B

*Regulación con: Pulsador o 1-10v
Regulation with: Button or 1-10v

*Por defecto se sirve de 1-10v
For default is served with 1-10v

Ref.	-E-	-EI-	-R-	-D-
RMT514-	30.12€	31.54€	69.67€	73.37€
RMT521	32.37€	33.76€	71.89€	75.58€
RMT524-	30.12€	31.54€	69.67€	73.37€
RMT528-	34.50€	35.85€	73.98€	77.68€
RMT535-	37.51€	38.78€	76.91€	80.60€
RMT539-	32.37€	33.76€	71.89€	75.58€
RMT549-	37.51€	38.78€	76.91€	80.60€
RMT554-	34.50€	35.85€	73.98€	77.68€
RMT580-	42.26€	43.49€	80.97€	89.10€

ref. RMT5-



Electrónico <i>Electronic</i>	Regulable* <i>Adjustable</i>	Dali	W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P/Lamp	
-214E	-214R	-214D	14	65	50	571	G-5	B
-221E	-221R	-221D	21	65	50	871	G-5	B
-224E	-224R	-224D	24	65	50	571	G-5	B
-228E	-228R	-228D	28	65	50	1171	G-5	B
-235E	-235R	-235D	35	65	50	1471	G-5	B
-239E	-239R	-239D	39	65	50	871	G-5	B
-249E	-249R	-249D	49	65	50	1471	G-5	B
-254E	-254R	-254D	54	65	50	1171	G-5	B
-280E	--	--	80	65	50	1471	G-5	B

*Regulación con: Pulsador o 1-10v
Regulation with: Botton or 1-10v

*Por defecto se sirve de 1-10v
For default is served with 1-10v

Ref.	-E-	-R-	-D-
RMT5214-	38.01€	78.79€	83.41€
RMT5221	40.16€	81.16€	85.78€
RMT5224-	38.01€	78.79€	83.41€
RMT5228-	42.66€	83.47€	88.09€
RMT5235-	45.71€	86.55€	91.17€
RMT5239-	40.16€	81.16€	85.78€
RMT5249-	45.71€	86.55€	91.17€
RMT5254-	42.66€	83.47€	88.09€
RMT5280-	62.31€	--	--


Regleta fluorescente T8, construida en chapa de acero y pintada en epoxy blanco con conectores para linea continua.

T8 fluorescent strip constructed in steel and epoxy painted white with a continuous line connectors.



RL T-8

ref. RL-




CE \perp IP
40

Led	Electrónico <i>Electronic</i>	W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P/Lamp	
--	-15E	15	40	65	473	G-13	B
-18L	-18E	18	40	65	629	G-13	B
-30L	-30E	30	40	65	931	G-13	B
-36L	-36E	36	40	65	1238	G-13	B
-58L	-58E	58	40	65	1536	G-13	B

Ref.	-L	-E
RL15-	--	34.90€
RL18-	18.51€	36.31€
RL30-	20.85€	38.65€
RL36-	22.85€	40.53€
RL58-	26.06€	43.74€

Compatible con el accesorio TL-
Compatible with the TL-accessory

ref. RL-



CE \perp IP
40

Led	Electrónico <i>Electronic</i>	W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P/Lamp	
--	-215E	2x15	100	65	473	G-13	B
-218L	-218E	2x18	100	65	629	G-13	B
--	-230E	2x30	100	65	931	G-13	B
-236L	-236E	2x36	100	65	1238	G-13	B
-258L	-258E	2x58	100	65	1536	G-13	B

Ref.	-L	-E
RL215-	--	40.90€
RL218-	18.51€	42.10€
RL230-	--	44.69€
RL236-	22.85€	47.00€
RL258-	26.06€	50.33€

Compatible con el accesorio TL-
Compatible with the TL-accessory

Regleta fluorescente T5, construida en chapa de acero y pintada en epoxy blanco con conectores para linea continua.

T5 fluorescent strip constructed in steel and epoxy painted white with a continuous line connectors.



RL T-5

ref. RLT5-



CE \perp IP
40

Electrónico <i>Electronic</i>	W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P/Lamp		PVP
-14E	14	40	55	585	G-5	B	39.42€
-21E	21	40	55	885	G-5	B	41.46€
-24E	24	40	55	585	G-5	B	39.42€
-28E	28	40	55	1185	G-5	B	43.67€
-35E	35	40	55	1485	G-5	B	46.60€
-39E	39	40	55	885	G-5	B	41.46€
-49E	49	40	55	1485	G-5	B	46.60€
-54E	54	40	55	1185	G-5	B	43.67€
-80E	80	40	55	1485	G-5	B	51.77€

Compatible con el accesorio TL-
Compatible with the TL-accessory

ref. RLT5-



CE \perp IP
40

Electrónico <i>Electronic</i>	W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P/Lamp		PVP
-214E	2x14	65	55	585	G-5	B	46.51€
-221E	2x21	65	55	885	G-5	B	49.13€
-224E	2x24	65	55	585	G-5	B	46.51€
-228E	2x28	65	55	1185	G-5	B	51.07€
-235E	2x35	65	55	1485	G-5	B	54.18€
-239E	2x39	65	55	885	G-5	B	49.13€
-249E	2x49	65	55	1485	G-5	B	54.18€
-254E	2x54	65	55	1185	G-5	B	51.07€
-280E	2x80	65	55	1485	G-5	B	68.59€

Compatible con el accesorio TL-
Compatible with the TL-accessory



Regleta fluorescente T8 con interruptor fabricada en aluminio con difusor de metacrilato, pintada en epoxy blanco, gris (ral 9006) y negro

T8 fluorescent terminal strip with switch, made of aluminium with methacrylate diffuser, painted in white epoxy, grey (ral 9006) and black.



TRI/RP T-8

ref. TRI-




Led	Magnét. Magnét.	Electro. Electro.	Regul.* Adjust.	Dali	W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P/ Lamp	
--	-6M	-6E	--	--	6	33	82	242	G-5	A
--	-8M	-8E	--	--	8	33	82	318	G-5	A
--	-13M	-13E	--	--	13	33	82	547	G-5	B
--	-15M	-15E	-15R	-15D	15	33	82	461	G-13	B
-18L	-18M	-18E	-18R	-18D	18	33	82	613	G-13	B
-30L	-30M	-30E	-30R	-30D	30	33	82	918	G-13	B
-36L	-36M	-36E	-36R	-36D	36	33	82	1222	G-13	B
-58L	--	-58E	-58R	-58D	58	33	82	1524	G-13	B

*Regulación con: Pulsador o 1-10v
Regulation with: Button or 1-10v

*Por defecto se sirve de 1-10v
For default is served with 1-10v

Ref.	-L-	-M-	-E-	-R-	-D-
TRI6-	--	24.52€	27.78€	--	--
TRI8-	--	25.93€	29.32€	--	--
TRI13-	--	30.52€	33.82€	--	--
TRI15-	--	32.74€	36.28€	74.87€	100.96€
TRI18-	23.68€	35.54€	39.21€	77.77€	103.86€
TRI30-	30.03€	42.50€	45.21€	83.87€	109.96€
TRI36-	36.65€	48.97€	51.74€	90.31€	116.39€
TRI58-	45.58€	--	60.37€	98.90€	124.99€

ref. RP-



Led	Magn. Magn.	Elect. Elect.	Electro. + Interr. Electro.+ switch	Regu.* Adjust.	Dali	W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P/ Lamp	
--	-8M	-8E	-8EI	--	--	8	39	72	314	G-5	A
--	-13M	-13E	-13EI	--	--	13	39	72	540	G-5	B
--	-15M	-15E	-15EI	-15R	-15D	15	39	72	471	G-13	B
--	-18M	-18E	-18EI	-18R	-18D	18	39	72	624	G-13	B
-30L	-30M	-30E	-30EI	-30R	30D	30	39	72	930	G-13	B
-36L	-36M	-36E	-36EI	-36R	-36D	36	39	72	1230	G-13	B
-58L	--	-58E	-58EI	-58R	58D	58	39	72	1531	G-13	B

*Regulación con: Pulsador o 1-10v
Regulation with: Botton or 1-10v

*Por defecto se sirve de 1-10v
For default is served with 1-10v

Ref.	-L-	-M-	-E-	-EI-	-R-	-D-
RP8-	--	24.42€	28.15€	29.38€	--	--
RP13-	--	28.86€	32.59€	33.82€	--	--
RP15-	--	29.04€	32.96€	34.80€	79.83€	98.37€
RP18-	21.07€	31.94€	35.88€	37.11€	82.82€	101.39€
RP30-	27.13€	39.36€	41.83€	43.06€	88.67€	107.21€
RP36-	32.19€	44.35€	46.82€	48.05€	93.72€	112.30€
RP58-	38.50€	--	52.73€	53.96€	99.82€	118.39€



Aplique fluorescente en chapa de acero, pintado en epoxy blanco, puede incorporar equipos de emergencia.


Apply fluorescent made in sheet steel, painted in white epoxy, you can incorporate emergency equipment.



PC T-5
BC L-2

ref. PC-



REF.	W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P/ Lamp		PVP
PC14/24E	14/24	80	80	595	G-5	B	71.24€
PC21/39E	21/39	80	80	895	G-5	B	83.34€
PC14EM	14	80	80	595	G-5	B	137.21€
PC21EM	21	80	80	895	G-5	B	137.21€
PC24EM	24	80	80	595	G-5	B	146.85€
PC39EM	39	80	80	895	G-5	B	146.85€

Colores/Colours:

Blanco/White -01

Negro/Black -02

Gris/Grey -06

Otras medidas consultar.

Other sizes under inquiry

Esta regleta se sirve sin pictogramas.



This strip is served without pictograms

Regleta fluorescente en chapa de acero, pintado en epoxy blanco.

Fluorescent terminal strip made in sheet steel, painted in white epoxy.



ref. OV-




Elect. Elect.	Regu.* Adjust.	Dali	W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P/ Lamp	
-14/24E-	-14E-	-14D-	14	33	70	579	G5	B
-21/39E-	-21E-	-21D-	21	33	70	879	G5	B
-28/54E-	-24E-	-24D-	24	33	70	579	G5	B
--	-28E-	-28D-	28	33	70	879	G5	B
--	-39E-	-39D-	39	33	70	1179	G5	B
--	-54E-	-54D-	54	33	70	1179	G5	B

Ref.	-E	Ref.	-R	-D
-14/24-	39.21€	-14-	69.18€	72.87€
-21/39-	41.52€	-21-	71.21€	74.91€
-28/54-	43.64€	-24-	69.18€	72.87€
		-28-	73.37€	77.06€
		-39-	71.21€	74.91€
		-54-	73.37€	77.06€

No se puede conectar en serie.
Not be connected in series.

ref. OVC-



Elect. Elect.	W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P/ Lamp		PVP
-14/24E-	14/24	33	70	579	G5	B	49.03€
-21/39E-	21/39	33	70	879	G5	B	51.41€
-28/54E-	28/58	33	70	579	G5	B	53.47€

Compatible con el accesorio TL-
Compatible with the TL-accessory

ACCESORIOS

ACCESSORIES

ACCESORIOS

ACCESSORIES

ref. TC-

Reflector central para T-8 y T-5
Central reflector for a T-8 and T-5



Ref.T-8	W	PVP
-15C	15	6.53€
-18C	18	7.89€
-30C	30	10.19€
-36C	36	12.35€
-58C	58	14.57€

Ref.T-5	W	PVP
-14/24C	14 - 24	7.89€
-21/39C	21 - 39	10.19€
-28/54C	28 - 54	11.77€
-35/49/80C	35-49-80	13.89€

Reflector lateral para T-8 y T-5
Side reflector for a T-8 and T-5

Ref.T-8	W	PVP
-15L	15	4.50€
-18L	18	5.02€
-30L	30	6.01€
-36L	36	7.11€
-58L	58	8.32€

Ref.T-5	W	PVP
-14/24L	14 - 24	4.43€
-21/39L	21 - 39	5.33€
-28/54L	28 - 54	6.31€
-35/49/80L	35-49-80	7.39€

ref. TA-

Tapa trasera regletas para T-8 y T-5
Terminal strip back cover for a T-8 and T-5



Ref.T-8	W	PVP	Ref.T-5	W	PVP
-15	15	3.85€	-14/24	14 - 24	4.37€
-18	18	4.37€	-21/39	21 - 39	5.36€
-30	30	5.36€	-28/54	28 - 54	6.04€
-36	36	6.04€	-35/49/80	35 - 49 - 80	6.69€
-58	58	6.69€			

ref. TL-



Ref. CE: Conector de entrada / *Input connector*
 - M: Macho / *Male*
 - H: Hembra / *Female*
 Ref. CC: Conector cable / *Cable connector*
 Ref. CU: Conector unión / *Joint connector*

Ref.	PVP
CEM	2.46€
CEH	2.46€
CC	7.70€
CU	2.46€

Luminotecnia

<i>Clase de local</i>	<i>lux</i>		
Zonas generales de edificios		Talleres de pintura y cabinas de pulverizado	
Zonas de circulación, pasillos	100	Bañado, pulverizado basto	300
Escaleras y escaleras móviles	150	Pintado, pulverizado y revestido ordinarios	500
Roperos, lavabos	150	Pintado, pulverizado y revestido fino	750
Talleres de montaje		Retocado e igualado	1000
Trabajos bastos: Ensamble de maquinas pesadas	300	Hogares	
Trabajos medios: Ensamble de motores	500	General dormitorio	50
Trabajos finos: Ensamble de maquinaria electrónica	750	En la cabecera de la cama	200
Trabajos muy preciosos: Ensamble de instrumentos	1500	Cuartos de aseo	150
Industria		Afeitado, maquillado	500
Zonas generales del interior de planta	300	Cuartos de estar	100
Procesos automatizados	200	Lectura, costura	500
Zonas de control, laboratorios	500	Escaleras	100
Manufacturas	500	Cocinas, cuartos de trabajo o estudios:	
Inspección	750	General	30
Comprobación de colores	1000	Zonas de trabajo	500
Maquinarias y talleres de ajuste		Hospitales	
Trabajos ocasionales	200	Salas y habitaciones:	
Trabajos bastos de máquina o banco	300	General	100
Trabajos medios de máquina o banco, máquinas automáticas corrientes	500	Examen	300
Trabajos finos de máquina o banco, máquinas finas, inspección y prueba.	750	Lectura	200
Trabajos de alta precisión, calibrado e inspección de pequeñas piezas	1000	Circulación nocturna	5
Imprentas y encuadernación		Salas de examen:	
Maquinas de impresión	500	General	500
Composición, corrección de pruebas	750	Inspección localizada	1000
Reproducción e impresión en colores	1500	Terapia intensiva:	
Oficinas		Testeros de cama	50
Oficinas normales, mecanografiado, sala de procesos de datos	500	Observación	750
Oficinas generales extensas	750	Salas de enfermeras	300
Salas de delineación	750	Tiendas, comercios y zonas de exposición	
Salas de conferencias	500	Tiendas tradicionales	300
Escuelas		Autoservicios	500
Salas de clases, auditorios	300	Supermercados	750
Laboratorios, bibliotecas, salas de lectura y pintura	500	Salones de muestras	500
		Museos y galerías de arte:	
		Objetos sensibles a la luz	150
		Objetos insensibles a la luz	300
		Hoteles	
		Vestibulos de entrada	300
		Comedores	200
		Cocinas	500
		Dormitorios, baños	100
		General	100
		Local	300

Pictogramas

	Comunidad Europea <i>Europe Community</i>		Unidad por caja <i>Unit for box</i>		Profundidad de empotramiento <i>Recessed deep</i>
	Clase I <i>Class I</i>		Peso <i>Weight</i>		Diametro de empotramiento <i>Recessed diameter</i>
	Clase III <i>Class III</i>		Distancia de seguridad <i>Security distance</i>		Orientable <i>Angle to turn</i>
	Factor de seguridad <i>Security factor</i>		Rectangulo de empotramiento <i>Recessed rectangle</i>		Basculación <i>Tilt</i>
	Índice de protección <i>Protection index</i>		172x88mm		
	Ecoraee <i>Ecoraee</i>				

Nomenclatura

Ref. Base
Ref. Base
Modelo balastro
Ballast model
Color
Colour
Cristal
Glass
XXX - XXX - XX - XX

Condiciones generales de venta

Todos los pedidos tendrán en cuenta las siguientes condiciones de venta.

GENERALES

Todas las ventas se realizarán bajo las condiciones relacionadas a continuación. Cualquier especificación que no se ajuste a estas condiciones tendrán que ser antes aceptadas por Luximport, s.a.

GARANTÍA Y CALIDAD

Todos nuestros fabricados están garantizados por un año contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía no cubre deterioros sufridos por el uso indebido, incorrecta manipulación o una no correcta instalación.

Pequeñas diferencias entre nuestros productos en cuanto a tamaño, color, calidad o cualquier otra modificación en el producto, no serán motivo de reclamación por parte del comprador, siempre y cuando no existiera acuerdo previo. Cualquier reclamación imputada a cantidad, calidad u otros defectos serán atendidas siempre y cuando no sobrepase un periodo de 15 días siguientes a la recepción de la mercancía.

Luximport, s.a. en mejora de la calidad y funcionalidad de sus productos se reserva el derecho a modificar o suprimir cualquiera de estos sin previo aviso sin que ello sea motivo de reclamación.

PLAZO DE ENTREGA

Los plazos de entrega son solo aproximados y sin compromiso, no admitiéndose por daños y perjuicios por parte del cliente por demora de la entrega, ni otras demandas o indemnizaciones por incumplimiento de contractuales. El incumplimiento del plazo de entrega no faculta al cliente a la rescisión del contrato de compra sin la concesión de un plazo prudencial de tiempo para solucionar dicha demora.

Las causas de fuerza mayor (guerras, revoluciones, huelgas, catástrofes naturales, roturas de maquinaria, roturas de moldes o matrices, imposibilidad de adquisición de materia prima, interrupción del transporte, cierre de aduanas o cualquier otra medida oficial que pudiese afectar, etc.) nos da el derecho de demorar el plazo de entrega sin previo aviso mientras dure el obstáculo. Cada operación es una expedición independiente, aunque varias de ellas formen parte de un mismo pedido.

PRECIO

Serán los establecidos en nuestra tarifa de precios en vigor, a excepción de acuerdos explícitos confirmados por Luximport, s.a.

ANULACIONES DE PEDIDOS

Los pedidos pasados en firme no pueden ser anulados sin la conformidad de Luximport, s.a.

Podrán ser anulados unilateralmente por nuestra firma si existieran circunstancias de fuerza mayor que impidieran su cumplimiento.

EMBALAJES

El embalaje corre a cargo de Luximport, s.a. estando autorizado el comprador a levantarlos para poder así examinar su mercancía.

Condición de obligado cumplimiento al recibir la mercancía.

DEVOLUCIONES

Las devoluciones de mercancía solo serán atendidas cuando exista previa autorización de admisión por el departamento de calidad de Luximport, s.a.

Una vez obre en nuestro poder la mercancía devuelta, procederemos a su abono tras una revisión total de la misma, con o sin depreciación.

Solo nos haremos cargo de la mercancía en perfectas condiciones, siempre y cuando la devolución no sea debida a defectos de calidad imputables a Luximport, s.a.

Salvo en este último caso, la mercancía viajara por cuenta, cargo y riesgo del cliente.

Siempre se indicará la fecha y el número de factura.

En caso de daños no imputados, Luximport, s.a. se facturara al cliente un demérito del 15% por gastos de comprobación y puesta en condiciones de venta.

TRANSPORTE

Siempre se efectuara por cuenta y riesgo del cliente, aún cuando se realice a portes pagados. En caso de que la compra sea inferior a los gastos de transporte correrán por cuenta del cliente. De igual forma, si se nos solicita el envío de la mercancía por otro conducto que no sea la agencia de transportes que nosotros tengamos concertada. Si el pedido supera la cantidad de 400€ establecida, nos haremos cargo de los gastos de transporte, sin que ello implique nuestra responsabilidad sobre dicho transporte. Es de competencia del cliente ejercer sus acciones con los transportistas en caso de pérdida, avería o retraso, de la mercancía.

El cliente tiene la obligación de examinar la mercancía en el momento de la entrega, y de no poner reparo en el talón o albarán de la agencia de transportes se entiende siempre que aquella es de su conformidad.

La reclamación por defectos en el transporte se ha de efectuar en la agencia antes de las 24h siguientes a la recepción de la mercancía, fuera del cual ya no se admiten reclamaciones.

Si el cliente no ha dado instrucciones especiales de expedición, la mercancía se enviara según nuestro mejor parecer y por medio del transporte elegido por Luximport, s.a.

ENTREGA

El punto de entrega, y por consiguiente el de la venta, se considera en nuestros almacenes o fábrica, habiéndose efectuado en el momento en que la mercancía sale de dichos lugares.

Si la entrega de la mercancía se efectúa directamente al destinatario en nuestros centros de distribución, se deberá consignar en el albarán la identificación, NIF y firma de la persona que retira la mercancía.

PAGO

Las condiciones de pago serán las acordadas con nuestros clientes.

Los vencimientos de los pagos mediante cualquier documento de pago legalmente aceptado, deberán de respetarse puntualmente. En el caso contrario estamos facultados a cargar los intereses de demora, así como los quebrantos ocasionados por la demora del pago. Las demoras en el pago traen consigo con efecto inmediato la anulación de todos los compromisos pactados y pendientes.

El comprador no está autorizado a retener la totalidad o parte de los pagos vencidos por no habersele reconocido alguna reclamación, ya que esta no le exime de su compromiso de pago.

LUGAR DE PAGO

Salvo acuerdo contrario, las facturas se entenderán siempre pagaderas al vencimiento en el domicilio del vencedor.

RESERVA DE PROPIEDAD

La mercancía suministrada queda en nuestra total propiedad hasta su pago.

El derecho de propiedad subsiste aun después de que el comprador haya revendido el producto, hasta tanto no haya cancelado la deuda con Luximport, s.a.

FUERO

Para cuantas cuestiones y discrepancias se deriven de la presente operación, incluso reclamación judicial de precio, ejecución de letras de cambio, talones o pagaré, comprador y vendedor se someten expresamente a la competencia de los jueces y tribunales de Barcelona (España) con renuncia a cualquier foro propio o reserva de dominio que pudiera corresponderles.

COSTAS Y GASTOS

Los gastos y costas judiciales, incluso horarios de abogados y derechos de procuradores, serán siempre por cuenta de la parte contratante que hubiera dado lugar a ellos por incumplimiento de estas condiciones generales de venta o del contrato en general.

DERECHO SUPLETORIO

El presente contrato de venta se regirá por lo aquí convenido y en su defecto por la norma del Código de Comercio Español para las ventas en España.

*ESTA LISTA ANULA A LAS ANTERIORES
PRECIOS VÁLIDOS EXCEPTO ERRORES
TIPOGRÁFICOS*

Ecoraee

Con objeto de cumplir lo establecido en:

- La directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Enero del 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos, y
- Real Decreto 208/2005 de 25 de Febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

Luximport, s.a. esta obligado a aplicar el precio de venta de sus luminarias ⁽¹⁾ y lámparas en concepto de ECORAE (coste inherente a la gestión de residuos).

⁽¹⁾ La definición de luminaria se establece en la sección 1, apartado 1.2.1, de la norma UNE-EN-60598-1 (luminaria parte 1: Requisitos generales y ensayos).

ECORAE TABLAS DE COTIZACIONES

Los valores y fechas de aplicación son los siguientes:

A/ Luminarias (excluidas de la emergencia).

Fecha de aplicación: a partir del 1 de Marzo del 2006.

Categoría de luminarias [CAT-A / CAT/B / CAT-C]

Categoría	Peso Valor	ECORAE
A	Inferior a 750g	0.30€/unidad
B	Entre 750g y 5kg	0.65€/unidad
C	Superior a 5Kg	0.85€/unidad

Para aquellas luminarias que incorporen la lámpara tipo fluorescente o descarga de alta intensidad, el concepto total de ECORAE sumara el asociado a la luminaria (tabla anterior -A) y el asociado a la lámpara (0.30€ unidad, tabla C).

B/ Luminarias de emergencia

Fecha de aplicación: a partir del 1 de Enero del 2006.

Categoría de luminarias [COD-E]

Categoría	Descripción	ECORAE
E	Luminaria de emergencia autónoma con lámpara incandescente	0.20€/unidad
E1	Luminaria de emergencia autónoma con 1 lámpara fluorescente	0.65€/unidad
E2	Luminaria de emergencia autónoma con 2 lámparas fluorescentes	0.85€/unidad

C/ Lámparas

Fechas de aplicación: a partir del 1 de Octubre del 2005

Valor ECORAE 0.30€ por unidad.

Categorías de luminarias [COD-60 / COD-61 / COD-62 / COD-63]

Categoría	Unidades	ECORAE
1	1 Lámpara	0.30€/unidad
2	2 lámparas	0.65€/unidad
3	3 Lámparas	0.85€/unidad

D/ Luminarias LED

Fecha de aplicación: a partir del 1 de Octubre del 2010.

Categoría de luminarias [LED-A / LED-B / LED-C]

Categoría	Peso Valor	ECORAE
LED-A	Inferior a 750g	0.30€/unidad
LED-B	Entre 750g y 5kg	0.65€/unidad
LED-C	Superior a 5Kg	0.85€/unidad

E/ Lámparas LED

Fecha de aplicación: a partir del 1 de Octubre del 2010

Categorías de luminarias [COD-105]

Categoría	Valor Unidad	ECORAE
COD-105	Lámparas LED	0.20€/unidad

C/Zamora,99-101
08018 Barcelona
Tel. 932 659 100 Fax. 932 659 098

comercial@luximport.net
www.luximport.net